

Saas Self-Services

Guide d'utilisation

HOPEX Aquila 6.2

Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans préavis et ne sauraient en aucune manière constituer un engagement de la société MEGA International.

Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite, enregistrée, traduite ou transmise, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, sans un accord préalable écrit de MEGA International.

© MEGA International, Paris, 1996 - 2025

Tous droits réservés.

HOPEX est une marque réservée de MEGA International.

Windows est une marque réservée de Microsoft.

Les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Objectif

Les Self-Services sont destinés aux solutions SaaS, afin de permettre à leurs administrateurs d'être autonomes sur des fonctionnalités clés, réduisant le recours au Mega Cloud Services (MCS).

Prérequis

Pour accéder aux Self-Services, les profils et rôles suivants doivent être fournis par le MCS :

- Profil **HOPEX Administrateur - SaaS** pour accéder aux Self-Services dans HOPEX Administration.
- Rôle **Administrateur délégué** pour accéder aux Self-Services dans la console HAS.

Périmètre

Self-Service	Intérêt	Accès	Profil/Rôle requis
Gestion des clés API	Établir des sessions sécurisées avec HOPEX . Voir Gérer les clés API .	HOPEX Administration	HOPEX Administrateur - SaaS
Gestion des licences nommées	Assigner ou révoquer des licences nommées, en fonction du profil des utilisateurs. Voir Gérer les licences nommées .	HOPEX Administration	HOPEX Administrateur - SaaS
Génération des sites Web	Garantir la synchronisation continue des données entre le référentiel et le site Web. Voir Générer un site Web .	HOPEX Administration	HOPEX Administrateur - SaaS
Création d'administrateurs délégués	Permettre l'utilisation de la console HAS à certains utilisateurs. Voir Creating a Delegated Administrator .	Console HAS	Administrateur délégué
Configuration de l'authentification unique (SSO)	Permettre à l'utilisateur final d'accéder à plusieurs applications ou services avec une seule connexion (un seul identifiant et mot de passe). Voir Configuring Single Sign-On (SSO) as a Delegated Administrator .	Console HAS	Administrateur délégué
Configuration du serveur SMTP	Configurer l'envoi d'e-mails. Voir Configuring the SMTP Server .	Console HAS	Administrateur délégué
Move to Production & Down Alignment	Garantir la cohérence et la fiabilité entre les environnements. Voir Move to Production & Down Alignment .	Console HAS	Administrateur délégué